

1 Einleitung

Dieses Quickstart richtet sich an Administratoren und beschreibt die Einrichtung und Konfiguration von Swyx VisualContacts Server für SwyxON. Für weitere Informationen siehe die [SwyxON Dokumentation](#).

2 Installation

- Die Installation erfolgt via SwyxON Portal unter **UC Tenant | [UC Tenant auswählen] | Lizenzen | Solution AddOns**.
- Für weitere Informationen siehe [SwyxON Dokumentation Solution AddOn](#).

3 Anmeldung Administration

Voraussetzungen:

- Sie haben das Solution AddOn für Ihren UC Tenant installiert und gültig lizenziert.
 - Sie haben Remote Admin Connector installiert und sind mit Ihrem SwyxON Tenant verbunden.
 - Falls Sie nicht im Kundennetz verbunden sind, benötigen Sie für die Remote Admin Anmeldung am VisualContacts Server die Meta Admin Anmeldedaten, die Sie via SwyxON festgelegt haben. Der **Standardlogin** ist: Benutzer ‚admin‘, Kennwort ‚estos‘.
1. Laden Sie **Remote Administration für Swyx VisualContacts Server** herunter via enreach.de/produkte/support/support-downloads.html.
 2. Führen Sie die Datei aus und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten, um das Programm zu installieren.



Der Standard-Installationspfad ist: C:\Program Files\estos\MetaDirectory.

3. Öffnen Sie die **MetaAdmin.exe**.
 - ✓ Es öffnet sich die Swyx VisualContacts Administration.
4. Geben Sie folgende Daten ein:
 - Falls Sie sich via Remote Connector verbinden, tragen Sie folgende IP ein: **Server:** 127.0.0.1 und **Admin Port:** 7302. Andernfalls tragen Sie die IP-Adresse des UC Tenants ein. Diese finden Sie in SwyxON unter UC Tenant | [UC Tenant auswählen] | Allgemeine Einstellungen | UC-Administration.
 - **TLS-verschlüsselte Verbindung erzwingen:** Deaktiviert lassen

- **Benutzer:** Ihr MetaAdmin Benutzer, siehe **Voraussetzungen:**, Seite 1.
- **Passwort:** Ihr MetaAdmin Kennwort, siehe **Voraussetzungen:**, Seite 1.

5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.

- ✓ Sie werden verbunden.

4 Konfiguration

Im Folgenden werden SwyxON spezifische Informationen beschrieben, für eine ausführliche Dokumentation siehe help.estos.com/help/de-DE/meta/.

- **Allgemein | Lizenz-Einstellungen:** Hier wird ein SwyxWare Benutzer mit administrativen Rechten benötigt (hier UPN). Es handelt sich nicht um den Login aus **Anmeldung Administration**, Seite 1.



Wenn Sie den entsprechenden SwyxWare User löschen, kann nicht mehr auf die Applikation zugegriffen werden.

- **Telefonbuch-Import:** Der Import von .csv Dateien für lokale Telefonbücher wird aktuell nicht unterstützt. Aktuell werden folgende Dienste unterstützt:
 - Microsoft Dynamics 365
 - Microsoft Graph
 - Microsoft EWS
 - Microsoft Dynamics NAV
 - Sales force
 - Google

5 VisualContacts Skin in Swyxlt!

Hier finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie die VisualContacts Skin in Swyxlt! auswählen. Auf der nächsten Seite ist ein Beispiel-Screenshot der Skin. Für weitere Informationen siehe [Swyxlt! Dokumentation - Skin laden](#).




Die Funktionen „Skin laden“ bzw. „Skin bearbeiten“ müssen durch Ihren Administrator freigeschaltet sein.

1. Wählen Sie im Swyxlt! Menü **Datei | Skin | Laden....**
2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die gewünschte Skin und bestätigen Sie mit **OK**.
 - ✓ Die Änderung wird sofort wirksam.

Swyx VisualContacts Server für SwyxON

QUICKSTART



01/2024 - Technische Änderungen vorbehalten.
Alle genannten Produkt- und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Hersteller.
Vollständige Benutzerdokumentationen finden Sie unter enreach.de/produkte/support/dokumentationen.html

